


Fusstypen

Den typischen „All Mountain“- oder „Touring“-Fuß gibt es nicht. Deshalb hat man bei Atomic auch immer die Wahl zwischen einer schmalen, mittleren und breiten Passform – egal ob bei Race-, Freeski oder Touren-Schuhen.



Narrow Fit / Low Volume (LV)

- 91mm: Redster STR
- 93mm: Redster TR
- 96mm: Redster TX
- 96mm: Remedy
- 98mm: Hawx Ultra + Memory Fit
- Hawx Ultra XTD + Memory Fit
- Backland + Memory Fit

Medium Fit / Medium Volume (MV)

- 100mm: Hawx Prime + Memory Fit
- 100mm: Hawx Prime XTD + Memory Fit
- 100mm: Backland XTD + Memory Fit

Wide Fit / High Volume (HV)

- 102mm: Hawx Magna + Memory Fit

Size Adjuster

Dank Size Adjuster haben Händler für jeden Kunden immer die richtige Größe parat und können gleichzeitig den Lagerbestand an Schuhen um die Hälfte reduzieren. Außerdem kann jeder Skifahrer seinen Schuh bei Bedarf selbst um eine halbe Größe anpassen. Alle unsere regulären Skischuhe (ohne Rental) verfügen über den Size Adjuster; außerdem ist er mit zusätzlichen Fußbetten kompatibel. Ein Paar Size Adjuster sind im Lieferumfang enthalten. Legt man diese Einlage unter das Fußbett, wird der Skischuh genau um eine halbe Größe kleiner. Wer also eine ganze Größe benötigt, wählt einfach den Schuh mit der nächstgrößeren Halbgröße und passt ihn entsprechend an.



Grössentabelle Skischuhe

Redster STR

CM Length of Foot	21.0-21.9	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	■	■	■	■	■
Mondo	21-21.5	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	■	■	■	■	■
Sole Length	256	266	274	284	294	304	■	■	■	■	■
Last Width	81	83	85	87	89	91	■	■	■	■	■

Redster TR

CM Length of Foot	■	■	■	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	■	■	■
Mondo Point	■	■	■	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	■	■	■
Sole Length	■	■	■	284	294	304	314	324	■	■	■
Last Width	■	■	■	89	91	93	95	97	■	■	■

Redster TX

CM Length of Foot	21.0-21.9	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	■	■	■
Mondo Point	21-21.5	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	■	■	■
Sole Length	256	264	274	284	294	304	314	324	334	■	■	■
Last Width	86	88	90	92	94	96	98	100	102	■	■	■

Skischuh-
Technologie

Alpin-
skischuhe

Hawx Ultra

CM Length of Foot	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9	■	■	
Mondo Point	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5	■	■	
Sole Length	■	265	270	280	290	300	310	320	330	340	■	■
Last Width	■	90	92	94	96	98	100	102	104	106	■	■

Hawx Prime

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9	31.0-32.9
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5	31-32.5
Sole Length	■	265	275	285	295	305	315	325	335	345	365
Last Width	■	92	94	96	98	100	102	104	106	108	112

Hawx Magna

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9	31.0-32.9
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5	31-32.5
Sole Length	■	265	275	285	295	305	315	325	335	345	365 ■
Last Width	■	94	96	98	100	102	104	106	108	110	114 ■

Hawx Ultra XTD

CM Length of Foot		22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5		■	■
Mondo Point		22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5		■	■
Sole Length	■	262	272	282	292	302	312	322	332	■	■	■
Last Width	■	90	92	94	96	98	100	102	104	■	■	■

Hawx Prime XTD

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9	31.0-32.9	■
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5	31-32.5	■
Sole Length	■	265	275	285	295	305	315	325	335	345	365	■
Last Width	■	92	94	96	98	100	102	104	106	108	112	■

Hawx Magna XTD

CM Length of Foot	■		23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9		■
Mondo Point	■		23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5		■
Sole Length	■	■	275	285	295	305	315	325	335	345	■	■
Last Width	■	■	96	98	100	102	104	106	108	110	■	■

Backland UL/Backland

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9		■
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5		■
Sole Length	■	248	258	268	278	288	298	308	318	328	■	■
Last Width	■	90	92	94	96	98	100	102	104	106	■	■

Backland XTD

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9		■
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5		■
Sole Length	■	257	267	277	287	297	307	317	327	337	■	■
Last Width	■	92	94	96	98	100	102	104	106	108	■	■

Kids

CM Length of Foot	15.0-16.9	17.0-17.9	18.0-18.9	19.0-19.9	20.0-20.9	21.0-21.9	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9
Mondo Point	15-16	17	18.0-18.5	19.0-19.5	20.0-20.5	21.0-21.5	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5
Sole Length	C 208	C 218	C 228	C 238	C 248	C 258	A 268	A 278	A 288	A 298	A 308	A 318
Last Width	80	82	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

Backland XTD

CM Length of Foot	■	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9	28.0-28.9	29.0-29.5	30.0-30.9		■
Mondo Point	■	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5	29-29.5	30-30.5		■
Sole Length	■	257	267	277	287	297	307	317	327	337	■	■
Last Width	■	92	94	96	98	100	102	104	106	108	■	■

Kids

CM Length of Foot	15.0-16.9	17.0-17.9	18.0-18.9	19.0-19.9	20.0-20.9	21.0-21.9	22.0-22.9	23.0-23.9	24.0-24.9	25.0-25.9	26.0-26.9	27.0-27.9
Mondo Point	15-16	17	18.0-18.5	19.0-19.5	20.0-20.5	21.0-21.5	22-22.5	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5
Sole Length	C 208	C 218	C 228	C 238	C 248	C 258	A 268	A 278	A 288	A 298	A 308	A 318
Last Width	80	82	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

Helm Technologie

Helme

Aircon Venting


Aircon ist unser innovativstes Belüftungssystem überhaupt. Der Holo Core bietet breitere und mehr Luftkanäle in jeder Schicht des Helms, so dass die Luft nach außen entweichen kann. Zusätzlich leiten regulierbare Lüftungsöffnungen die überschüssige Wärme aktiv vom Kopf ab.

Active Aircon Venting

Unser innovativstes Belüftungssystem mit der Option zur aktiven Anpassung an das aktuelle Aktivitäts-Level oder die Temperatur-Situation.

Active Dual Zone Venting

Bei diesem System kann der Skifahrer die Belüftung an der Helm Vorderseite und -rückseite mit unabhängig voneinander einstellbaren Schiebern über den Öffnungen selbstständig regulieren.




Grössentabelle Helme

Modell	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Redster WC	-	51-53	53-55	55-57	57-59	59-61	61-63
Redster	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Redster SL	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Savor GT AMID/Savor AMID/Savor/ Savor GT AMID Visor/Savor Visor	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Savor Visor R/Savor R	-	48-52	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Revent GT AMID/Revent AMID/ Revent Lite/Revent Lite+/ Revent GT AMID Visor	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Backland UL / Backland	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Four AMID Pro/Four AMID Lite	-	-	51-55	55-59	59-63	63-65	-
Savor Visor JR	-	48-52	51-55	55-59	-	-	-
Revent JR/ReventVisor JR	-	48-52	51-55	55-59	-	-	-
Four JR	46-48	48-52	51-55	-	-	-	-
Count JR	-	48-52	51-55	-	-	-	-

Live Shield Vest

Schutz-
bekleidung

Unser dünnster, flexibelster und atmungsaktivster Level-1-Protector jemals.



1 Taille: Miss den Umfang deiner Taille an der schmalsten Stelle, oberhalb des Bauchnabels und unterhalb der Rippen.

2 Brust: Der Brustumfang wird unter den Achseln und um die Schulterblätter herum gemessen.

3 Rumpf: Die Rumpflänge wird vom äußeren Ende des Schlüsselbeins bis hin zur Taille gemessen.

4 Hüfte: Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle deiner Hüfte gemessen.

Individuelle Passform

AMID Body ist so flexibel wie kein anderer Protector und passt sich den Bewegungen des Fahrers an – bei allen Temperaturen. Atmungsaktiv wie ein Baselayer.

Erstklassiger Schutz

Maximaler Schutz (EN1621-2: Level 2) und trotzdem unser dünnster Protector jemals. Extrem dünner Schutz dank stoßdämpfendem AMID Body (Atomic Multi-directional Impact Deflector).

Live Shield AMID Lite M
AN5205048

Weitere Features: belt adjustor

Zertifikat

CE EN 1621-2 (Level 1)

Grössentabelle Protectoren

UNISEX	XS	S	M	L	XL
Rumpflänge	35-38 cm	39-42 cm	43-47 cm	47-51 cm	47-51 cm
Größe	< 160 cm	160-170 cm	170-185 cm	> 185 cm	> 185 cm
MEN	S	M	L	XL	
Rumpflänge	39-42 cm	43-47 cm	47-51 cm	47-51 cm	
Größe	160-170 cm	170-185 cm	> 185 cm	> 185 cm	
Brust	84-94 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-119 cm	
Taille	72-80 cm	80-88 cm	88-96 cm	96-105 cm	
WOMEN	XS	S	M	L	
Rumpflänge	35-38 cm	35-38 cm	39-42 cm	43-47 cm	
Größe	< 160 cm	< 160 cm	160-170 cm	170-185 cm	
Brust	72-82 cm	82-90 cm	90-96 cm	96-106 cm	
Taille	62-68 cm	68-74 cm	74-80 cm	80-89 cm	
JUNIOR	JS	JM	JL		
Rumpflänge	28-31 cm	31-34 cm	35-38 cm		
Größe	< 125 cm	120-140 cm	140-160 cm		
Brust	73-79 cm	79-85 cm	85-91 cm		
Taille	65-71 cm	71-77 cm	77-83 cm		

Liveshield shorts

UNISEX	S	M	L
Hüfte	85-93 cm	93-101 cm	101-109 cm
Taille	72-80 cm	80-88 cm	88-96 cm